

**PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA - VPRAŠALNIK¹****POP06****Vsebina:**

- ZAVAROVANJE PRED POŽAROM IN NEKATERIMI DRUGIMI NEVARNOSTMI.....	2
- ZAVAROVANJE STEKLA.....	5
- ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE IN ROPA.....	5
- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI.....	7
- ZAVAROVANJE ELEKTRONIKE.....	8
- ZAVAROVANJE STROJELOMA.....	8
- PRILOGA K ZAVAROVANJU VLOMA in ROPA.....	9

Splošni podatki:

Sklenitelj zavarovanja - naziv, naslov, poštna številka		
Davčni zavezanec za DDV:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	
ID za DDV:		
Zavarovanec - naziv, naslov, poštna številka (izpolniti le, če ni enak sklenitelju zavarovanja)		
Zavarovalni kraj - naslov, poštna številka		
Dejavnost s katero se zavarovanec ukvarja na zavarovalnem kraju:		
Čas začetka kritja:		
Trajanje zavarovanja: (1 leto, 5, let, 10 let, nedoločen čas)		
Način plačevanja premije: (enkratno, polletno, četrletno, mesečno):		
Posrednik/zastopnik in organizacijska številka:		
Ali je zavarovanec v postopku prisilne poravnave ali v stečaju?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	
Ali ima zavarovanec vsa dovoljenja za obratovanje?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	
Pri kateri zavarovalnici ste zavarovani sedaj?		
Ali je sedanja zavarovalnica odpovedala zavarovanje? Če »DA« zakaj?		

Zavarovalec/zavarovanec potrjuje resničnost podatkov v vprašalniku in se strinjamo, da je ta vprašalnik sestavni del police. Zavarovalnica se obveže podatke obravnavati strogo zaupno.

.....
Kraj in datum.....
Podpis Zavarovalca/Zavarovanca

¹ Maksimalna skupna zavarovalna vsota za gradbene objekte, opremo in zaloge: 4 MIO EUR

ZAVAROVANJE PRED POŽAROM IN NEKATERIMI DRUGIMI NEVARNOSTMI

Zavarovanje temeljnih požarnih nevarnosti (TPN)	ZAVAROVALNA VSOTA (EUR):	ZAVAROVALNA VREDNOST:
Gradbeni objekt 1 ⁴ - opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Gradbeni objekt 2 - opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Gradbeni objekt 3 - opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Oprema 1 - opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Oprema 2 - opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Oprema 3 – opis:		<input type="checkbox"/> nova <input type="checkbox"/> dejanska
Zaloge 1 - opis:		<input type="checkbox"/> lastne <input type="checkbox"/> tuje
Zaloge 2 - opis:		<input type="checkbox"/> lastne <input type="checkbox"/> tuje
Zaloge 3 - opis:		<input type="checkbox"/> lastne <input type="checkbox"/> tuje

Podatki o nevarnostnih okoliščinah požarnega zavarovanja:

Gasilni aparati – ali so redno vzdrževani in pregledani?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Hidrantno omrežje?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Avtomatski javljalci požara?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Samogasilne naprave-sprinklerji?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Zavarovalni kraj na nadmorski višini več kot 800m?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne
Opis gradbenih objektov: - vrsta gradnje, - vzdrževanje, - število etaž, - druge posebnosti, ki so pomembne za oceno požarne nevarnosti (gradbena in uporabna dovoljenja,...)		
Deleži (%) površin - dejavnosti. (npr. proizvodnja 60%, pisarne 40%)		
Eventualne škode v preteklosti? - požar, eksplozija, - vihar, toča		
Podjetja, ki se nahajajo v neposredni bližini (manj kot 20m). Kakšna dejavnost se izvaja v teh podjetjih?		

² Obvezno vpisati skupno kvadraturu in letnik izgradnje.

Zgradbe lahko zavarujemo na novo vrednost le, če so zgrajene po **letu 1970**. Starejše zgradbe se lahko zavarujejo na novo vrednost če so redno vzdrževane oz. so bile adaptirane. Če so zgradbe starejše od l. 1970 je potrebno izpolniti dodatni vprašalnik o stanju zgradbe – glej „Navodila za sprejem tveganj – POP“
Oprema se lahko zavaruje na novo vrednost le, če trenutna vrednost (dejanska vrednost) opreme ni manjša kot 50% novo nabavne vrednosti.

Dodatno zavarovanje nevarnosti potresa³	Franšiza:	
Gradbeni objekt 1	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Gradbeni objekt 2	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Gradbeni objekt 3	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Oprema 1	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Oprema 2	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Oprema 3	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Zaloge 1	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Zaloge 2	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%
Zaloge 3	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 5%

Dodatno zavarovanje nevarnost izliva vode (Blago skladiščeno v kletih mora biti skladiščeno vsaj 12 cm nad tlemi)	ZAVAROVALNA VSOTA (EUR)	Način zavarovanja	
Gradbeni objekti:		<input type="checkbox"/> Delež (%)	<input type="checkbox"/> prvi riziko
Oprema:		<input type="checkbox"/> Delež (%)	<input type="checkbox"/> prvi riziko
Zaloge:		<input type="checkbox"/> Delež (%)	<input type="checkbox"/> prvi riziko

<input type="checkbox"/> Da	škode zaradi zamrznitve, vključno s škodami na vodovodnih in odvodnih ceveh ⁴
<input type="checkbox"/> Da	škode zaradi zamrznitve, rjavenja in tesnenja, vključno s škodami na vodovodnih in odvodnih ceveh ⁵

Podatki o nevarnostnih okoliščinah pri dodatnem zavarovanju izliva vode:

Ali se v zgradbi nahajajo bazeni?	
Talno gretje preko 1/3 skupne talne površine?	
Vodna klimatska naprava?	
Solarna naprava za gretje vode?	
Sprinklerji?	
Ostalo: - datum izdelave oz. obnove vodovodnih instalacij - eventualne škode v preteklosti, - druge posebnosti, ki so pomembne za oceno zavarovane nevarnosti	

³ Obvezno upoštevati »Navodila za sprejem tveganj POP« - potresno posebej ogrožena območja

⁴ ni mogoče pri zavarovanju na prvi riziko

⁵ ni mogoče pri zavarovanju na prvi riziko

Zavarovanje drugih dodatnih nevarnosti v okviru požarnega zavarovanja		ZAVAROVALNA VSOTA (EUR)	
ZAVAROVANA NEVARNOST	PREDMET ZAVAROVANJA	Prvi riziko	Polna vrednost
Poplava, hudournik in visoka voda ⁶ na prvi riziko			
Vdor meteorne vode ⁷ na prvi riziko			
Udarec neznanega vozila za ograje	Masivno grajene ograje		
Iztek tekočine iz nepremičnih posod in cevovodov (lekaža)			
Udarec neznanega vozila	Gradbeni objekt		
Posredni udar strele za instalacije zgradbe	Instalacije zgradbe		
Ostalo:			

Podatki o nevarnostnih okoliščinah:

Škode zaradi dodatnih zavarovanih nevarnosti v preteklosti ⁸ :	
Druge posebnosti, ki so pomembne za oceno zavarovane nevarnosti:	

⁶ Blago skladiščeno pod zemeljsko površino se mora nahajati vsaj 12 cm nad tlemi. **POZOR: Upoštevaj maksimalne zavarovalne vsote – glej tarifa POP.**

⁷ Blago skladiščeno pod zemeljsko površino se mora nahajati vsaj 12 cm nad tlemi. **POZOR: Upoštevaj maksimalne zavarovalne vsote – glej tarifa POP.**

⁸ Podatek o škodnem dogajanju predstavlja pomembno okoliščino za oceno nevarnosti. Podrobneje o »prijavi okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti« – glej 14. člen S-PRE-05

Podatki o nevarnostnih okoliščinah vlomskega zavarovanja:

Kako je izvedena osvetlitev v objektu in izven objekta:		
Ali je objekt naseljen več kot 180 dni na leto ¹³ ?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Ali je objekt varovan s čuvajsko službo vsaj, ki pregleda objekt vsaj 3x dnevno?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Ali je objekt varovan z avtomatsko alarmno napravo, katere signal je vezan k varnostni službi?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Ali so steklene površine zaščitene s protivlomno folijo (enojno)?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Stalen nadzor z varnostnikom?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
24h dnevni videonadzor?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Škode zaradi zavarovanih nevarnosti v preteklosti ¹⁴ - prosim za opis(MESEC, LETO, VIŠINA ŠKODE)		
Če je DENAR tudi predmet zavarovanja. Navedite prosim v kakšnem vsebniku (hranišču) se nahaja. v zaklenjenem pohištvu, v varnostni blagajni, v sefu težkem nad 100 kg., v vzdanem sefu		
Druge posebnosti, ki so pomembne za oceno nevarnosti vloma in/ali ropa.		

POZOR!

Pri zavarovanju sledečega blaga ali sledečih dejavnosti je potrebno **OBVEZNO** izpolniti dodatni vprašalnik – glej **PRILOGA**

- Antikvitete in umetniški predmeti, Slike
- Draguljarne, Nakit iz žlahtnih kovin in dragih kamnov, Umetni nakit – prodajalne, Ure, Zlato in srebro, Bižuterija
- Fotografski in filmski aparati, Glasbeni instrumenti, Komunikacijski aparati in naprave (mobilni telefoni, telefoni, ipd.), Računalniki in računalniška oprema, Radijski, TV sprejemniki in stvari zabavne elektronike, Zabavna elektronika
- Glasbene plošče, Nosilci zvoka in slike (CD-ji, DVD, ipd.)
- Optik, Trgovina z orožjem, puškar, Kolesa in mopedi, Motorna vozila – vulkanizerstvo s prodajo gum, Lovska oprema
- Sexshop, Športni rekviziti (brez proiz. smuči), Videoteke
- Tekstil – športna oblačila, Usnjena oblačila, Usnjeni izdelki (brez čevljev), Tepihi – preproge, Krzneni izdelki
- Drogerije, Kozmetični izdelki, Parfumerije
- Filmski studiji, Fotografski ateljeji, Fotografski laboratoriji, Tonski studio

¹³ Stalna naseljenost pomeni, da v zgradbi kjer se nahajajo zavarovane stvari ljudje stanujejo več kot 180 dni/leto

¹⁴ Podatek o škodnem dogajanju predstavlja pomembno okoliščino za oceno nevarnosti. Podrobneje o »prijavi okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti« – glej 14. člen S-PRE-05

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izbor	Obseg želenega kritja	ZAVAROVALNA VSOTA (EUR)
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje splošne odgovornosti	
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti	
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ¹⁵	
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje odgovornosti izključno iz naslova posesti zgradbe in zemljišča	

Izbor	Dodatna nevarnost k zavarovanju splošne odgovornosti	Limit kritja v % ZV za zavarovanje splošne odgovornosti (Sub-zavarovalna vsota)
<input type="checkbox"/>	Škode na nepremičnih stvareh, ki jih ima zavarovanec v najemu	10%
<input type="checkbox"/>	Škode na premičnih stvareh, ki jih ima zavarovanec v hrambi	10%
<input type="checkbox"/>	Riziko natovarjanja in raztovarjanja - strojno in ročno	10%
<input type="checkbox"/>	Dejavnost na premičnih in neprem. stvareh vključno s hrambo	10%
<input type="checkbox"/>	Škode na motornih vozilih - avtomatske avtopralnice	10%
<input type="checkbox"/>	Tatvina motornih vozil	10%
<input type="checkbox"/>	Škode na motornih vozilih - povzročene z dvigali	10%
<input type="checkbox"/>	Izguba ali izginitev stvari gostov, razen motornih vozil	5.000,--EUR
<input type="checkbox"/>	Izguba ali izginitev motornih vozil prenočitvenih gostov	21.000,-- EUR
<input type="checkbox"/>	Škode na motornih vozilih - širše kritje	20%
<input type="checkbox"/>	Čiste premoženjske škode	10%
<input type="checkbox"/>	Ekološke škode	25%

Podatki o nevarnostnih okoliščinah:

Zavarovana dejavnost:	
Skupno število zaposlenih: (vključno s honorarno zaposlenimi)	
Geografska veljavnost kritja:	
Želeni samopridržaj:	
Višina letnega prometa (EUR):	
Odstotek izvoza izven Evrope (obvezno pri zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti):	
Ali je v zadnjih treh letih prišlo do dogodka, zaradi katerega je prišlo ali bi lahko prišlo do odškodninskega zahtevka iz naslova želenega zavarovalnega kritja¹⁶	

¹⁵ V skladu s pogodbenimi podlogami, krije zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti, škodo zaradi izdelkov, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet in/ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju in prevzemu opravljene storitve.

¹⁶ Podatek o škodnem dogajanju predstavlja pomembno okoliščino za oceno nevarnosti. Podrobneje o »prijavi okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti« – glej 14. člen S-PRE-05

Izbor	ZAVAROVANJE ELEKTRONIKE		ZAVAROVALNA VSOTA – NOVONABAVNA VREDNOST (EUR)	
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje posameznih naprav in aparatov	Z.Š.	Opis zavarovanih stvari (starost, inv. številka,...)	
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
			Zavarovalna vsota - SKUPAJ:	
<input type="checkbox"/>	Pavšalno zavarovanje elektronike v pisarnah			
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje potresa	<input type="checkbox"/> 2% franšiza <input type="checkbox"/> 5% franšiza		

Izbor	ZAVAROVANJE STROJELOMA		ZAVAROVALNA VSOTA (EUR)	
<input type="checkbox"/>	Zavarovanje posameznih strojev, naprav in aparatov	Z.Š.	Opis zavarovanih stvari (starost, inv. številka, zavarovalna vrednost)	<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		1.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		2.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		3.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		4.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		5.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		6.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		7.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		8.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
		9.		<input type="checkbox"/> Nova vrednost <input type="checkbox"/> Dejanska vred.
			Zavarovalna vsota - SKUPAJ:	
<input type="checkbox"/>	Pavšalno strojelomno zavarovanje	<input type="checkbox"/> nova vrednost <input type="checkbox"/> dejanska vrednost	<input type="checkbox"/> amortizacija pri delnih škodah JE zavarovana <input type="checkbox"/> amortizacija pri delnih škodah NI zavarovana	

PRILOGA K ZAVAROVANJU VLOMA in ROPA
Dodaten vprašalnik pri zavarovaju vloma in ropa

Material in debelina vhodnih vrat:		
Vrsta ključavnice na vhodnih vratih:		
Ali so vsa vhodna vrata, okna do višine 2,5 m, nadsvetlobe in druge odprtine, po celotni površini zaščitena s kovinskimi roloji ali mrežami ter od znotraj zaščitene pred odprtjem ali zaklenjena od zunaj z varnostnimi ključavnicami?	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Ali so vsa okna do višine 2,5m (tudi izložbena), steklena vhodna vrata in steklene nadsvetlobe izvedene s protivlomno zasteklitvijo ¹⁷ razreda odpornosti vsaj EH 2 – glej VdS 2334 08/09 (02) .	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
Ali so zavarovani prostori varovani z atomatsko protivlomno javljalno alarmno napravo s sledečimi značilnostmi - senzorji nadzorujejo vse odprtine (okna, vrata, nadsvetlobe,...) zavarovanega prostora v zavarovanem objektu. - vezana k ustrezni varnostni službi ali centrali izven objekta, kjer se nahaja zavarovan prostor. Linija za prenos alarmnih sporočil mora biti nadzorovana. Pozivniški sistem se ne smatra kot nadzorovana linija in zato ni zadosten.	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> DA
OPIS dodatnih okoliščin, ki po mnenju zavarovanca povišujejo ali zmanjšujejo nevarnost vlomne tatvine ali ropa:		

¹⁷ Protivlomna zasteklitev sestoji iz večjega števila stekel, ki so medsebojno povezana z folijo odporno proti trganju. Pri udarcu se steklo sicer zdrobi, vendar se ne razleti, saj zdrobljeni delci ostanejo fiksirani z omenjeno folijo. Večplastno izolacijsko steklo je protivlomno le tedaj, če je so posamezne plasti izdelane kot zgoraj opisano, ali če so vzstavljenе plošče iz polycarbonata.

Kot protivlomne zasteklitve **se ne smatrajo** sledeče zasteklitve:

- kristalno steklo, float steklo,
- ornamentno steklo, profilno gradbeno steklo, stekleni zidaki
- večplastno izolacijsko steklo, razen če ni opremljeno kot opisano zgoraj,
- sekurit steklo, žičnato steklo

Sekurit, žičnata in podobna stekla so včasih predpisna in obvezna zaradi preprečevanja nezdgod in jih marsikdaj napačno predstavljajo kot protivlomna stekla.

Več informacij o protivlomni zasteklitvi glej: www.vds.de